


Firma NOTA oferuje wysokiej jakości noże tokarskie w zależności od potrzeb i wymagań Klientów.

Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną oraz kompleksową obsługę w zakresie prawidłowego doboru narzędzi.

Noże tokarskie diamentowe są stosowane do roztaczania otworów przelotowych i nieprzelotowych, do toczenia zewnętrznego powierzchni prostych i wielokształtowych takich metali kolorowych i szlachetnych, jak: aluminium i stopy aluminium, cynk, brąz, miedź, mosiądz, srebro, złoto oraz niemetalu, jak: guma, tworzywa sztuczne, drewno.

Rodzaje noży diamentowych:



Kąt w stopniach

Wymiar uchwytu mm

30°

45°

60°

H

B

L

.

.

.

10

10

100

.

□.

□.

□16

□12

□120

□.

□.

□.

□20

□15

□150

□.


□.

□.

□25

□20

□150



□Kąt w stopniach

□Wymiar uchwytu w mm

□75°

90°

H

B

L

C

.

.

10

10

100

3

1.

1.

16

12

120

4

1.

1.

20

15

150

4

.


.

25

20

150

4



Kąt w stopniach

Wymiar uchwytu w mm

30°

45°

60°

H

B

L

h

l

l

l

l



8

8

50

5

35

.

.

.


10

10

60

5

45



Kąt w stopniach

Wymiar uchwyty w mm

30°

45°

60°

75

Ø

1

.

.

.

.

3

15

.

.

.

.

5

20

.

.

.

.

6

25

.

.

.

1.

8

35

1.

1.

1.

1.

10

45

1.

1.

1.

1.

12

55

1.


1.

1.

1.

14

65



Szerokość

Wymiar uchwytu w mm

mm

H

B

L

7

10

10

100

.

16

12

120

.

20

15

150

9

10



10

100

.

16

12


120

.


20

15


150




Wymiary uchwyty w mm




Wymiary uchwyty w mm




Wymiary uchwyty w mm



Wymiary uchwyty w mm



Wymiary uchwyty w mm



Wymiary uchwyty w mm

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych w celu przedstawienia szczegółowej oferty